

Түркістан облысының адами әлеуетті дамытубасқармасы
Келес ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің
«№11 «Жолбасшы» жалпы орта білім беретін мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Санитарлық – эпидемиологиялық тексеру парағы

2022 -2023 оқу жыл

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУАТЫЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті
Түркістан облысы
санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау департаментінің
Келес аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
басқармасы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение
Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Келесского
района
Департамента
санитарно-эпидемиологического контроля
Туркестанской области
Комитета
санитарно-эпидемиологического контроля
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

160905, Абай ауылы, Ә.Жылқышиев гүлзары,
№12 тел.: (7253) 23-04-75, факс: (7253) _____
e-mail: keles.usek@dsm.gov.kz

160905, село Абай, аллея А.Жылқышиев, №12
тел.: (7253) 23-04-75, факс: (7253) _____
e-mail: keles.usek@dsm.gov.kz

Келес ауданының прокуроры
аға әділет кеңесшісі
Н.Ешенкүловқа

Анықтама

Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы
(әрі қарай - Басқарма) - Сізге, бірлескен тексеру негізінде Келес ауданында
орналасқан тексерілген мектеп бойынша кемшіліктер туралы анықтама
жолдайды:

«№11 Жолбасшы жалпы білім беретін мектеп» КММ:

1. Шеберханалар мен медициналық блок үй-жайлары ыстық су өткізілген раковиналармен жабдықталмаған. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 3 тарау, 35 тармағы).
2. Істен шыққан шамдар уақытылы ауыстырылмаған. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау жәнге кәдеге жаратуға жіберу басшының бұйрығымен жауапты адамға жүктелмеген. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 3 тарау, 49 тармағы).
3. Ашық ауадағы дене шынықтыру және спорт алаңдары жөндеуді қажет етеді. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 4 тарау, 64 тармағы).
4. Жинау мүкәммалдары (легендер, шелектер, щеткалар т.б) мақсатына қарай таңбаланбаған. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 4 тарау, 67 тармағы).
5. Ауысымдар арасындағы ылғалды жинау және желдету үшін ұзақтығы кемінде 40 минут үзіліс көзделмеген. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 5 тарау, 75 тармағы).
6. Мектепте өндірістік бақылау ұйымдастырылмаған және жүргізілмеген. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 7 тарау, 124 тармағы).
7. Үй-жайлардағы төбелерінде бұзылған саңылаулар бар, зақымданулар орын алған. (ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 2 тарау, 17 тармағы).

Басшы

Орынд.: С.Бектас
Н.Жолдасов
Тел.: 87253230475

Н.Слан

Тамасов: Соборков Н.
№11 Жолбасшы "оси" департаменті

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № X.18.X.KZ61VWF00135927
 Дата: 23.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КММ №11 Жолбасшы жалпы орта білім беретін мектеп асханасы, Келес ауданы, Біртілек ауыл округы, Жолбасшы елді мекені, Көктем көшесі №76 А ғимарат.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.01.2024 23:55:15 № KZ25RYS00523721

өтініш, ұйғарым, хатшы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП "ИГЛІК Ж.А", Келес ауданы, Біртілек ауыл округы, Жолбасшы елді мекені, Көктем көшесі №76 А ғимарат.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, ата, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері, Келес ауданы, Біртілек ауыл округы, Жолбасшы елді мекені, Көктем көшесі №76 А ғимарат.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Жоқ

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Келес ауданы, Біртілек ауыл округы, Жолбасшы елді мекені, Көктем көшесі №76 А ғимаратта орналасқан КММ №11 Жолбасшы жалпы орта білім беретін мектеп асханасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 11.01.2024 жылғы №KZ25RYS00523721 өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Жоқ

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Жоқ



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

№11 Жолбасшы жалпы орта білім беретін мектеп асханасы Келес ауданы, Біртілек ауыл округы, Жолбасшы елді мекені, Көктем көшесі №76 А ғимаратта орналасқан үш қабатты мектептің бірінші қабатында орналасқан. Мектеп асханасын жалға алушы Шымкент қаласы, Аль-Фараби ауданы, Қабанбай батыр даңғылы №10Б, 42 үй тұрғыны жеке кәсіпкер Игілік Ж.А. Жеке кәсіпкердің ЖСН: 800616402079, тел: +77025833436. Мектеп асханасында үй-жайдың құрамы айқындалған, яғни типіне, қызмет көрсету түрі мен әдістеріне байланысты үй-жайлар көзделген. Атап айтқанда: тамақтану залы (88,3ш.м.), ыдыс жуатын бөлме (17,0ш.м.), ас пісіру бөлмесі (32,4ш.м.), дәліз (22,9ш.м.), цех (8,8ш.м., 9,6ш.м., 10,4ш.м.), бөлме (4,6ш.м., 5,8ш.м.), азық-түлік қоймасы (8,2ш.м.), санитарлық торап (1,9ш.м., 2,0ш.м.), себезгі (3,0ш.м.), көкөніс қоймасы (7,5ш.м.), киім ауыстыру бөлмесі (9,4ш.м.), персоналдар бөлмесі (8,0ш.м.), қамыр жаю бөлмесі (7,1ш.м.), қол жуу бөлмесі (12,6ш.м.). Тамақтану залы етол, орындықтарымен оқушылардың екі ауысымда тамақтануына жеткілікті қамтамасыз етілген. Мектеп асханасындағы қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалары, едені, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, түсі күңгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін асхана үй-жайларының (тамақ дайындайтын орын, ыдыс жуатын, қойма, персонал бөлмесі) қабырғалары 1,5 м биіктікте сырланған, санитариялық тораптың (себезгі) қабырғасына 1,8м кафель жапсырылған, барлық бөлмелердің едендері (кафельденген) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қапталған. Үй-жайлардың ішкі әрлеуі ұлы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, санитариялық ереже талаптарына сәйкес зақымдамай жүргізілген. Үй-жайдың қабырғалары мен қабырға аралық беттері тегіс тиісті технологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға шектелген деңгейге дейін орындалған. Еденнің беті сырғымайтын материалдан (кафель), тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зек зақымдану белгілерінен ұсталған. Тамақ дайындайтын асхана үй-жайының және азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын қойманың төбелері зекті пайда болуын болдырмайтын, ылғалдың азайтылуын қамтамасыз ете отырып орындалған. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан (пластиктен) көзделген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделген. Асханада дайын тағамдарды және пайдаланатын ыдыстарды тасымалдау жолдарына табалдырықтарды орнатуға жол берілмеген. Мектеп асханасының үй жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Асхана мен тамақтану орындарының арасы бөлінген. Мектеп асханасы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес табиғи жасанды жарықтандыру көзделген. Өндірістік үй жайларда тамақ өнімдеріне әйнектердің зақымдануынан, жарық түсуінен қорғайтын, жарқырауды тудырмайтын энергия үнемдейтін шамдар қойылған. Өндірістік үй-жайда ылғалдан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Мектеп асханасының терезелерінде және барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жәндіктерден қорғайтын, жуылатын қорғаныш торлары қойылып жабдықталған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалғыз торлары таза ұсталған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш торларымен жабдықталған. Мектепте ауыз су орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, мектеп асхананың үй жайларына су келтірілген. Асханада ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделген, ыстық су арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш «Аристон» қондырғылары орнатылған. Су жылытқыш қондырғылардан тамақ дайындайтын бөлмедегі 1 раковинаға, ыдыс жуатын жердегі 3 секциялы және 2 секциялы ванналарға және 1 қол жуатын раковинаға, персонал бөлмесіндегі қол жуатын раковинаға және санитарлық тораптың қол жуатын раковинасы мен себезгіге келтірілген. Сонымен қатар келушілерге арналған қол жуатын 4 раковиналарына антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сұртуге бірреттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген, ыстық су арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш «Аристон» қондырғысы орнатылған. Мектеп асханасында тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін қол жууға арналған араластырғыш раковинасы жеке жабдықталған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сұртуге бірреттік қағаз сулықтармен және электрлі қол кептіргіш құрылғысымен жеткілікті қамтамасыз етілген, кептіргіш құрылғысы жұмыс жағдайында. Мектеп асханасы тамақ өнімдерінің ластану қаупін болдырмайтын салқын және ыстық сумен жабдықтау, суды бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру, желдету, ауа баптау жүйелері жарамды күйде қамтамасыз етілген. Мектеп асханасының үй-жайлары санитариялық қағида талаптарына сәйкес азық-түлік (тамақ) шикізатының, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын, келушілердің және қоғамдық тамақтану өнімдерін дайындауға қатысатын



аналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің дәйектілігі мен ағымын қамтамасыз ете отырып көзделген. Мектеп асханасында қайта пайдалануға болатын асхана, шәй және шыны ыдыстарды подиостарды жуу үшін жеке үй-жай орны белгіленіп, пайдаланылған ыдыстарды қабылдау, таза ыдыстарды беруге арналған жабдық орнатылып, таза ыдыстардың қарама-қарсы айқас ағымдарын болдырмайтын және олардың ағымдылығы сақталына отырып жабдықталған. Мектеп асханасында бір рет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асханаға сырттан кіретін бөлек кіре беріс есік қарастырылған. Мектеп асханасының үй жайында азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін арналған мүкәммалдары жеткілікті. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көк-өніс, нан) бөлу үшін әріптік таңбалау жасалған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Бөлшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дңгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханада таза ыдыстарды сақтауға бөлек 1 шкаф қойылған. Тамақ өнімдерімен жанасатын технологиялық жабдықтардан 4 және 2 қамфорлы 2 электрлі пеш, 1 үлкен тоңазытқыш, 1 кіші тоңазытқыш, нан тұрайтын электрлі құрылғысы, қысқа толқынды пеші бар. Тамақ дайындайтын бөлмедегі ыдыс қойылатын стеллаж, столдар, тауар қойғыш қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға төзімді тот баспайтын материалмен қапталған. Тамақ дайындайтын бөлменің едені еңісі бар төгу траптарымен жабдықталған. Өндірістік үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Ыдыс жууға арналған бөлменің қабырғалары 1,5 м биіктікте сырланған, асханалық ыдыстыр мен асхана аспаптарына арналған үш секциялы ванналар мен 1 раковина орнатылған. Асхана және ас үй ыдыстарын, мүкәммалдарды жууға арналған жуу ванналарында ыдыстың толық батырылуы қамтамасыз ете отырып жеткілікті мөлшерде көзделінген. Пайдаланылған ыдыстарды қабылдауға, таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезе орнатылған. Азық-түлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жекеленген қақпағы бар, таңбаланған ыдыс көзделген. Ыдыс жуатын бөлмеде температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тамақ қалдықтары тасталынатын ыдыс жууға, дезинфекциялауға төзімді. Ыдыс жуатын орындарда еден еңісі бар төгу траптарымен жабдықталған. Қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасында азық-түлік тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін сақтайтын қойма қарастырылған. Қойма ішінде азық-түлік тағам өнімдерін қоюға 1 шкаф, көкөніс өнімдерін қоюға арналған арнайы ағаш жәшік және тауар қойғыштармен жеткілікті көзделген. Қойма қабырғасы 1,5 м биіктікте сырланған, едені кафельденген. Қоймада температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй- жайы тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Қойма ішінде ауаны сыртқа тарту жүйесі жүргізілген, желдету жүйесі жұмыс жағдайында. Тағам емес қалдықтарын салуға арнайы қақпағы бар ыдыстар таңбаланып қамтамасыз етілген. Қолды өңдеуге арналған сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Персонал үшін бір орынға арналған санитариялық торап (дәретхана) көзделген, 1унитаз, 1 раковина қойылған, санитариялық тораптың қабырғасы 1,8м биіктікте кафельденген, жоғарғы бөлігі майлы бояумен сырланған, едені кафельденген. Дәретхана есігі өндірістік және қойма үй-жайынан шықпайтындай етіп жүргізілген. Асхана қызмет көрсетушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су араластырғышы орнатылған раковинамен, қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасынан шығарылатын тағам емес қалдықтар мектептің шаруашылық аумағында қатты тұрмыстық қалдық тастайтын үш жағынан қоршауы, астында су өткізбейтін төсемі бар қарастырылған алаңды пайдаланады. Қоқыс тастайтын алаңда қақпағы бар контейнер орнатылған. Мектеп асханасының тамақ ішетін, ыдыс жуатын, қойма, тамақ дайындайтын және санитариялық тораптағы желдету жүйесі мектептің ішкі ауаны сыртқа сору жүйесіне қосылған, жұмыс жағдайында. Тамақ дайындайтын бөлмеде технологиялық құрылғы (электрлі плитасы) орнатылған орында жылу мен ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған, жұмыс жағдайында. Асханадағы желдету жүйесі бар үй жайларда шудан қорғау жөніндегі ісшараларды орындай отырып қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп асханасының үй жайында жылыту жүйесімен жабдыкталынған. үй-жайларда батареялары көзделген. Мектеп асханасының жылуы мектеп

Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп асханасының үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Тағам дайындайтын және сақтайтын орындарда әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін шырақтар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Мектеп асханасынан сарқынды суларды бұру жүйесі жүргізілген, сарқынды су мектеп ғимаратының шаруашылық аймағындағы жер асты жабылған жергілікті шұңқырға бұру көзделініп сарқынды судың қауіпсіз бұруы ескере отырып жүзеге асырылған. Төгу траптары, жуу ванналары, раковиналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайлары сыртқы объектідегі суды бұру желілері деңгейінен төмен орналастырылмаған. Мектеп асханасының санитарлық торап, және қойма үй-жайларын өндірістік үй-жайлар үстіне орналастыруға жол берілмеген. Мектеп асханасында тамақтану, санитарлық торап, ыдыс жуу, персонал бөлмесі мен қоймада қолды ластанудан болдырмайтын қоқысқа арналған педальді жәшік қойылған. Өндірістік, қойма, қосалқы үйжайларды, санитариялық торапты (дәретхана) жинау үшін мақсатына қарай әріппен таңбаланған жинау мүкәммалдары бөлінген. Жинау мүкәммалдарын сақтауға бөлме көзделген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); **Жоқ**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

КР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 16.10.2023ж №РО-23-03160/2890/2368-2370 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 16.10.2023ж №РО-23-03160/2890/2392-2394 жарықты өлшеу хаттамасы, 17.10.2023ж №2023-2890А/765 РО-23-03160 шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы, 13.12.2023ж №1330-408 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 13.12.2023ж №422 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КММ №11 Жалбасшы жалпы орта білім беретін мектеп асханасы, Келес ауданы, Біртілек ауыл округы, Жалбасшы елді мекені, Көктем көшесі №76 А ғимарат,

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР 07.07.2020ж. №360-IV «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, ҚР ДСМ 05.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-76 бұйрығына, ҚР ДСМ м.а. 04.04.2023 жылғы №-58 ҚР ДСМ 17.02.2023ж. № ҚР ДСМ -16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығына, ҚР ДСМ 20.02.2023 №-26 бұйрығына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Жоқ

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Келес ауданы, Аллеясы Ә.Жылқышиев, № 12А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»


Келесский район, Аллея А.Жылқышиев, дом № 12А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бектас Сұлтанбай Жұмадуллаұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында
тексеру парағы

Білім беру объектілеріне қатысты

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган Сарыағаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Тексеруді тағайындау туралы акт

(№, күні)

Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы

Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН

Орналасқан жерінің мекенжайы Сарыағаш ауданы, ауылдық округі, елді мекені,

p/c №	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Талап етілмейді	Талаптарға сәйкес	Талаптарға сәйкес емес
1	2	3	4	5	6
1	Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы.	бар.			
2	Қызметтің басталуы туралы хабарлау тәртібін сақтау (эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілер үшін)	Н.Төлеуғалиев			
3	Оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орнын ұйымдастырумен жалпы білім беру ұйымдары мен объектілері аумағында ақаусыз қоршаудың болуы				
4	Объект аумағында сыртқы жасанды жарықтың, соның ішінде санитариялық-аулалық қондырғылардың болуы	Ф.Омаров			
5	Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектінің болуы				
6	Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, жолдардың қатты жабындысының болуы	Ф.Омаров			
7	Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы	Ф.Омаров			
8	Дене шынықтыру және спорт алаңшаларының, алаңшаларда ойын және спорт жабдығының, шағын сәулет нысандарының болуы және санитариялық-техникалық жағдайы	Дене тәрбиесі			
9	Жоңқа араласқан таза құммен толтырылған (тастар, шыбықтар, жапырақтар түспеген) секіруге арналған шұңқырлардың, жабындысы бар жүгіру жолының болуы				
10	Объектінің жобалық қуатына сәйкес сыныптардың және оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орындарының топтастырылуы				
11	Спорт залдардың шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштердің, орындықтардың болуы.				
12	Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылардың болуы	Системарь сантехника			
13	Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулардың болуы				
14	Жиһаздың және жабдықтың, ойын және спорт алаңшаларындағы жабдықты қоса алғанда, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі	Медбике, тәрбие объектілері			
15	Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне шу мен тербеліс деңгейлерінің зертханалық өлшеу нәтижелері	?			
16	Таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагенттерді, қышқылды және сілтіні сақтауға арналған жағдайлардың болуы	Химия			
17	Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру және суды ағызу жүйелерінің болуы	Ф.Омаров.			
18	Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау аймағының болуы және сақталуы				
19	Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері				
20	Тасымалы сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған жеке үй-жайлардың болуы				
21	Су қыздырғыштарының болуы және жарамдылығы				
22	Ауыз су режимінің болуы				

23	Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы	✓		
24	Санитариялық-аудалық қондырғылардың, қол жуғыштардың болуы	✓		
25	Ақаусыз жасанды жарықтың болуы	✓		
26	Оқу үй-жайларының, ойын және жатын бөлмелердің жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылардың болуы	✓		
27	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы	✓		
28	Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарыққа зертханалық зерттеу нәтижелері	✓		
29	Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайлардың, көдеге жарату жөніндегі ұйыммен шарттың болуы	✓		
30	Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы	✓		
31	Ақаусыз желдету және ауа баптау жүйелерінің болуы	✓		
32	Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижелері	✓		
33	Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жылыту кезеңінде микроклиматтың зертханалық өлшеу нәтижелері	✓		
34	Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша орындалған жұмыстар актісінің болуы	✓		
35	Уәкілетті органдардың объектінің апаттылығы туралы актілерінің болуы	✓		
36	Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес дезинфекциялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нәтижелері	✓		
37	Тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлардың (арнайы орындардың), таңбалаудың болуы	✓		
38	Оқушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы	✓		
39	Москит торының болуы	✓	Мок	
40	Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың болуы	✓		
41	Жатын корпусарда қатты жабдықтың, киім сақтауға арналған қойма үй-жайларының болуы	✓		
42	Тәулік бойы жұмыс істейтін объектілерде оқушылар мен тәрбиеленушілердің шомылу кестесінің болуы	✓		
43	Кір жуу бөлмесінің немесе кір жуу ұйымымен шарттың, инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванналардың болуы	✓		
44	Төсек жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы, камералық дезинфекцияның жүргізілуі	✓		
45	Жеке гигиена заттарының, төсек жабдықтарында таңбалаудың және жазылмалы кереуеттерді қолданған кезде төсек-орынның болуы	✓		
46	Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы	✓	Асхана	
47	Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта және ас үй ыдыстарында таңбалаудың болуы	✓	Асхана	
48	Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың болуы	✓	Асхана	
49	Асхана және ас үй ыдыс-аяқтың кептіруге және сақтауға арналған жағдайлардың болуы	✓	Асхана	
50	Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куәландыратын құжаттардың болуы	✓	Асхана	
51	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы	✓	Асхана	
52	Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау	✓	Асхана	
53	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау	✓	Асхана	
54	Өндірілетін өнімнің келешектегі мәзірінің болуы, тамақтану рационының келешектегі мәзірге сәйкес келуі	✓	Асхана	
55	Нақты мәзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу	✓	Асхана	
56	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен азық-түлік өнімдерінің болуы	✓		
57	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы	✓		
58	Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны)	✓		
59	Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеулер нәтижелері	✓		
60	Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу нәтижелері	✓		
61	Ас блогы қызметкерлерінде және техникалық персоналда арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы және қолданылуы	✓		
62	Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді аурулардың және шағын жарақаттардың болуы	✓		
63	Персоналда алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы	✓	Асхана	
64	Бастауыш мектепте екіленген сабақтардың болуы	✓	Б. Омаров	
65	Сабақтар арасындағы үзілістерді көрсетумен мектептің сабақ кестесінің болуы	✓	Оқу кабинеті	
66	Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатын зертханалық өлшеу нәтижелері, азроиндер концентрациясы мен жекеполярылық шу коэффициенті деңгейі	✓	Мед. физика	

68	Медициналық жабдықтың және аспаптардың болуы	✓			
69	Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы	✓			
70	Медқызметкерде егулерді жүргізуге рұқсаттың, егулерді жүргізу техникасы ережелеріне, иммундаудан кейін жағымсыз жағдайлар дамыған жағдайда қауырт көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы, құжаттаманы жүргізу (есептік нысандарға вакцина туралы мәліметтерді енгізу, қалдық иммундық биологиялық препараттарды жою).	✓			
71	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы	✓			
72	Жіті инфекциялық аурулармен қатынасуларды есепке алу журналының болуы	✓			
73	Профилактикалық егулер картасының болуы	✓			
74	Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы	✓			
75	Вакциналардың, басқа бактериалды препараттардың қозғалысы журналының болуы	✓			
76	Манту сынаmasını тіркеу журналының болуы	✓			
77	Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы				
78	Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-оң нәтижелі тұлғаларды тіркеу журналының болуы				
79	Поствакциналы асқынулар журналының болуы				
80	Тұрақты және ұзақ мерзімді медициналық қарсы көрсетілімдер журналының болуы				
81	Ашық флакондар және вакцина қалдықтарын жою журналының болуы				
82	Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы				
83	Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына тексерілетіндерді тіркеу журналының болуы				
84	Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының болуы				
85	Педикулезге, қышымаға және дерматомикозға тексеру журналының болуы				
86	Бала денсаулығы паспортының болуы				
87	Тәуекел тобындағы балалар тізімінің болуы				
88	Студенттерді флюорографиялық тексеруді есепке алу журналының болуы				
89	Флюорографиялық оң нәтижелі тұлғаларды есепке алу журналының болуы				
90	Диспансерлік наукастарды есепке алу журналының болуы				
91	Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы				
92	Терендетілген профилактикалық медициналық қарап тексерулер журналының, мамандар актілерінің болуы				
93	Оқушылардың (тәрбиеленушілердің) жеке медициналық карталарының болуы				
94	Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналының болуы				
95	Ішкі өнімге арналған бракераж журналының болуы				
96	Дайын тағам сапасын бақылау (бракераж) журналының болуы				
97	«С-дәрумендендіру» журналының болуы				
98	Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізбесінің болуы				
99	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы				

Лауазымды адам (дар)

(лауазымы) (қолы)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Тексерілетін субъектінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(қолы)